



Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page : 1/16

FONDERIES DECHAUMONT

29 BOULEVARD DE JOFFRERY CS 50305 31605 MURET CEDEX France

La société **FONDERIES DECHAUMONT** est autorisée à utiliser la marque NF, en application des Règles Générales de la Marque NF et du référentiel NF- VOIRIE pour les dispositifs de couronnement et de fermeture cités en pages suivantes.

Cette décision atteste que ces produits sont certifiés après évaluation conformément aux normes ci-après.

Elle est prononcée, sur proposition du Comité Particulier de la marque NF-VOIRIE, au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme d'inspection et par les essais en laboratoire.

Elle annule et remplace toutes décisions antérieures.

Ce droit d'usage est accordé jusqu'au 31/01/2020 à compter de la présente décision, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles Générales de la Marque NF et au référentiel de certification de la Marque NF - VOIRIE.

Caractéristiques certifiées

Classe
Surface d'aération
Cote de passage
Profondeur d'emboîtement
Assurance tampon / grille dans le cadre
Pression d'appui du cadre
Hauteur du cadre
Angle d'ouverture
Surface d'avalement
Force de contrôle et flèche résiduelle
Matériaux
Système qualité ISO 9001
Marquage

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d'AFNOR Certification

CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES
ACCEDITATION
N° 50000
FORTÉ DIDROVABLE SUR





Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité: 31/01/2020

Page : 2/16

| | | | | Page : 2/16 |
|--------|-----------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| B125 | 01065040 | Regard de trottoir 200 x 200 | | 61-01065040-01065040 |
| B125 | 01065080 | Regard de trottoir 250 x 250 | | 61-01065080-01065080 |
| B125 | 01065090 | Regard de trottoir 300 x 300 | | 61-0106509-0106509 |
| B125 | 01065100 | Regard de trottoir 400 x 400 | | 61-0106510-0106510 |
| B125 | 01065110 | Regard de trottoir 500 x 500 | | 61-0106511-0106511 |
| B125 | 01065120 | Regard de trottoir 600 x 600 | | 61-0106512-0106512 |
| B125 | 01065130 | Regard de trottoir 700 x 700 | | 61-0106513-0106513 |
| B125 | 01065140 | Regard de trottoir 800 x 800 | | 61-0106514-0106514 |
| B125 | 01064960 | Regard de trottoir 900 x 900 | | 61-0106496-0106496 |
| B125 | 01065010 | Regard de trottoir 1000 x 1000 | | 61-01065010-01065010 |
| B125 | 01064970 | Regard de trottoir 1050 x 1050 | NF EN 124-1:2015 | 61-0106497-0106497 |
| B125 | 01065150 | Regard de trottoir rond diamètre 400 | + | 61-0106515-0106515 |
| B125 | 01065170 | Regard de trottoir rond diamètre 500 | NF EN 124-2: 2015 | 61-0106517-0106517 |
| B125 | 01065050 | Regard de trottoir rond diamètre 800 | | 61-0106505-0106505 |
| B125 | 01064990 | Regard trottoir D300 alvéolé | | 61-01064990-01064990 |
| B125 | 01064980 | Regard trottoir D650 alvéolé | | 61-01064980-01064980 |
| B125 | 01065240 | Regard hydraulique 250 x 250 | | 61-0106524-0106524 |
| B125 | 01065260 | Regard hydraulique 300 x 300 | | 61-0106526-0106526 |
| B125 | 01064500 | Regard hydraulique 350 x 350 | | 61-0106450-0106450 |
| B125 | 01065300 | Regard hydraulique 400 x 400 | | 61-0106530-0106530 |
| B125 | 01064510 | Regard hydraulique 450 x 450 | | 61-0106451-0106451 |
| B125 | 01065290 | Regard hydraulique 500 x 500 | | 61-0106529-0106529 |
| B125 | 01065350 | Regard hydraulique 600 x 600 | | 61-0106535-0106535 |







Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019

Fin de validité : 31/01/2020 Page : 3/16

| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
|--------|-----------|---|-----------------------|----------------------|
| B125 | 01065400 | Regard hydraulique 700 x 700 | | 61-0106540-0106540 |
| B125 | 01065410 | Regard hydraulique 800 x 800 | | 61-0106541-0106541 |
| B125 | 01065420 | Regard hydraulique 900 x 900 | | 61-01065420-01065420 |
| B125 | 01061020 | Regard BCH 350 x 350 | | 61-0106102-0106102 |
| B125 | 01060090 | Regard hydraulique diamètre 300 | | 61-0106009-0106009 |
| B125 | 01060120 | Regard hydraulique diamètre 400 | | 61-0106012-0106012 |
| B125 | 01060190 | Regard hydraulique diamètre 500 | | 61-01060190-01060190 |
| B125 | 01064860 | Regard hydraulique diamètre 600 | | 61-01064860-01064860 |
| B125 | 01060200 | Regard Hydraulique Avignon GM | | 61-01060200-01060200 |
| B125 | 01060260 | Regard Hydraulique Avignon PM | | 61-01060260-01060260 |
| B125 | 01061030 | Regard BCH 360 x 360 PVC 315 | NE EN 404 4 0045 | 61-01061030-01061030 |
| B125 | 01061130 | Regard BCH 360 x 360 articulé PVC 315 | NF EN 124-1:2015 + | 61-01061130-01061130 |
| B125 | 01068120 | Regard SEZAM A 400 x 400 ouv 300 x 300 | NF EN 124-2: 2015 | 61-01068120-01068120 |
| B125 | 01068130 | Regard SEZAM A 500 x 500 ouv 400 x 400 | | 61-01068130-01068130 |
| B125 | 01068140 | Regard SEZAM A 600 x 600 ouv 500 x 500 | | 61-01068140-01068140 |
| B125 | 01066900 | Regard SEZAM 850 x 850 ouv 750 x 750 | | 61-01066900-01066900 |
| B125 | 10065670 | Couverture EP60 | | 61-10065660-10065670 |
| B125 | 10065500 | Couverture EP80 | | 61-10065550-10065500 |
| B125 | 10065510 | Couverture EP100 | | 61-10065560-10065510 |
| B125 | 10065520 | Couverture EP120 | | 61-10065570-10065520 |
| B125 | 01061485 | Regard 570 x 435 H100 | | 61-01061485-01061485 |
| B125 | 01066410 | Regard MARTIGUES 840 x 500 | | 61-01066410-01066410 |



afror



Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité: 31/01/2020

Page: 4/16

| Classe | Dátáranas | Décimation du maduit | Norma | Page : 4/16 |
|--------|-----------|--|-------------------|----------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| B125 | 01061920 | Regard MARTIGUES PM 500x360 | | 61-01061920-01061920 |
| B125 | 01065450 | Regard citerne 900 x 900 avec ou sans option verrouillage | | 61-01065450-01065450 |
| B125 | 01060820 | Regard T535 DP | | 61-01060820-01060820 |
| B125 | 01061930 | Regard T735 DP | | 61-01061930-01061930 |
| C250 | 01061010 | Regard BCH 360 x 360 diamètre 300 ouv.180 | | 61-0106101-0106101 |
| C250 | 01061230 | Regard BCH 360 x 360 diamètre 300 ouv.180 articulé à gorge plate | | 61-0106123-0106123 |
| C250 | 01061040 | Regard BCH 360 x 360 diamètre 300 ouv.250 | | 61-0106104-0106104 |
| C250 | 01061080 | Regard BCH 360 x 360 diamètre 300 articulé ouv.250 | | 61-0106108-0106108 |
| C250 | 01061045 | Regard BCH 360 X 360 à jupe | | 61-01061045-01061045 |
| C250 | 01061048 | Regard BCH 360 X 360 à jupe PVC 315 articulé | NF EN 124-1:2015 | 61-01061048-01061048 |
| C250 | 01061200 | Regard BCH 360 X 360 PVC diamètre250 | NF EN 124-2: 2015 | 61-01061200-01061200 |
| C250 | 01061190 | Regard BCH 400 x 400 diamètre 265 | | 61-0106119-0106119 |
| C250 | 01061050 | Regard BCH 400 x 400 diamètre 350 | | 61-0106105-0106105 |
| C250 | 01061078 | Regard BCH 450 X 450 articulé PVC 315 | | 61-01061078-01061078 |
| C250 | 01061070 | Regard BCH 460 x 460 | | 61-0106107-0106107 |
| C250 | 01061060 | Regard BCH 460 x 460 articulé | | 61-0106106-0106106 |
| C250 | 01061079 | Regard BCH 460 x 460 PVC 315-400 | | 61-01061079-01061079 |
| C250 | 01061280 | Regard BCH 500 x 500 à grille H100 | | 61-0106128-0106128 |
| C250 | 01061180 | Regard BCH 500 x 500 | | 61-0106118-0106118 |
| C250 | 01061270 | Regard BCH 500 x 500 H100 | | 61-0106127-0106127 |
| C250 | 01061260 | Regard BCH 500 x 500 H150 | | 61-0106126-0106126 |





Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page : 5/16

| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
|--------|-----------|--|-------------------|----------------------|
| C250 | 01062420 | Regard BCH rond D360 | | 61-0106242-0106242 |
| C250 | 01061170 | Regard BCH DN rond D360 PVC diamètre315 | | 61-01061170-01061170 |
| C250 | 01064050 | Regard hydraulique de 250 x 250 | | 61-0106405-0106405 |
| C250 | 01064040 | Regard hydraulique de 300 x 300 | | 61-0106404-0106404 |
| C250 | 01070635 | Regard BCH 45x45 a jupe ronde pvc 400 | | 61-01070635-01070635 |
| C250 | 01064000 | Regard hydraulique de 400 x 400 | | 61-0106400-0106400 |
| C250 | 01064010 | Regard hydraulique de 500 x 500 | | 61-0106401-0106401 |
| C250 | 01064020 | Regard hydraulique de 600 x 600 | | 61-0106402-0106402 |
| C250 | 01064030 | Regard hydraulique de 700 x 700 | | 61-0106403-0106403 |
| C250 | 01065500 | Regard hydraulique de 800 x 800 | | 61-0106550-0106550 |
| C250 | 01065480 | Regard hydraulique de 900 x 900 | NF EN 124-1:2015 | 61-01065480-01065480 |
| C250 | 01060500 | Regard hydraulique 610 x 310 | NF EN 124-2: 2015 | 61-01060500-01060500 |
| C250 | 01060220 | Regard hydraulique diamètre 300 | | 61-0106022-0106022 |
| C250 | 01066980 | Regard parking | | 61-0106698-0106698 |
| C250 | 01066970 | Regard parking carré 850 x 850 | | 61-01066970-01066970 |
| C250 | 01064110 | Regard de trottoir 400 x 400 | | 61-0106411-0106411 |
| C250 | 01064120 | Regard de trottoir 500 x 500 | | 61-0106412-0106412 |
| C250 | 01064130 | Regard de trottoir 600 x 600 | | 61-0106413-0106413 |
| C250 | 01064150 | Regard de trottoir 700 x 700 | | 61-0106415-0106415 |
| C250 | 01064160 | Regard de trottoir 800 x 800 | | 61-0106416-0106416 |
| C250 | 01062035 | Regard TRAM 320 x 320 | | 61-01062035-01062035 |
| C250 | 01060890 | Grille avaloir concave 900 x 400 stéphanoise | | 61-0106089-0106089 |







Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page : 6/16

| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | ldentification NF |
|--------|-----------|---|------------------------|----------------------|
| C250 | 01064590 | Grille plate 200 x 200 avec cadre | | 61-01064590-01064590 |
| C250 | 01064600 | Grille plate 250 x 250 avec cadre | | 61-01064600-01064600 |
| C250 | 01064610 | Grille plate 300 x 300 avec cadre | | 61-0106461-0106461 |
| C250 | 01064620 | Grille plate 400 x 400 avec cadre | | 61-0106462-0106462 |
| C250 | 01064630 | Grille plate 500 x 500 avec cadre | 1 | 61-0106463-0106463 |
| C250 | 01064640 | Grille plate 600 x 600 avec cadre |] | 61-0106464-0106464 |
| C250 | 01064650 | Grille plate 700 x 700 avec cadre |] | 61-0106465-0106465 |
| C250 | 01067190 | Grille plate 750 x 300 avec cadre |] | 61-0106719-0106719 |
| C250 | 01067120 | Grille plate 750 x 400 avec cadre | | 61-0106712-0106712 |
| C250 | 01064660 | Grille plate 800 x 800 avec cadre | | 61-0106466-0106466 |
| C250 | 01064380 | Grille plate à cadre 200 x 200 – Accès PMR | NF EN 124-1:2015 | 61-01064380-01064380 |
| C250 | 01064409 | Grille plate à cadre 250 x 250 – Accès PMR | + NF EN 124-2: 2015 | 61-01064409-01064409 |
| C250 | 01067820 | Grille plate à cadre 300 x 300 – Accès PMR | | 61-01067820-01067820 |
| C250 | 01064410 | Grille plate à cadre 400 x 400 – Accès PMR | | 61-01064410-01064410 |
| C250 | 01064420 | Grille plate à cadre 500 x 500 – Accès PMR | | 61-01064420-01064420 |
| C250 | 01064450 | Grille plate à cadre 600 x 600 – Accès PMR | | 61-01064450-01064450 |
| C250 | 01067750 | Grille plate à cadre 700 x 700 – Accès PMR | | 61-01067750-01067750 |
| C250 | 01069230 | Grille plate à cadre 800 x 800 – Accès PMR | | 61-01069230-01069230 |
| C250 | 01069235 | Grille plate à cadre 900 x 900 – Accès PMR | | 61-01069235-01069235 |
| C250 | 01064400 | Grille concave à cadre 400 x 400 - Accès PMR | | 61-01064400-01064400 |







Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité: 31/01/2020

Page: 7/16

| | | | | Page : 7/16 |
|--------|-----------|---|------------------------|----------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| C250 | 01064440 | Grille concave à cadre 500 x 500 - Accès PMR | | 61-01064440-01064440 |
| C250 | 01067740 | Grille concave à cadre 600 x 600 - Accès PMR | | 61-01067740-01067740 |
| C250 | 01064670 | Grille concave 400 x 400 avec cadre | | 61-0106467-0106467 |
| C250 | 01064680 | Grille concave 500 x 500 avec cadre | | 61-0106468-0106468 |
| C250 | 01064690 | Grille concave 600 x 600 avec cadre | | 61-0106469-0106469 |
| C250 | 01064700 | Grille concave 700 x 700 avec cadre | | 61-01064700-01064700 |
| C250 | 01067660 | Grille concave 750 x 300 avec cadre | | 61-01067660-01067210 |
| C250 | 01067670 | Grille concave 750 x 400 avec cadre | | 61-01067670-01069300 |
| C250 | 01023230 | Grille concave 1050 x 550 avec cadre | | 61-0102323-0102323 |
| C250 | 01067010 | Grille caniveau 750 x 200 | | 61-0106701-0106701 |
| C250 | 01067020 | Grille caniveau 750 x 250 | NF EN 124-1:2015 | 61-0106702-0106702 |
| C250 | 01067030 | Grille caniveau 750 x 300 | + NF EN 124-2: 2015 | 61-0106703-0106703 |
| C250 | 01067150 | Grille caniveau 750 x 350 | | 61-00-01067150 |
| C250 | 01067040 | Grille caniveau 750 x 400 | | 61-0106704-0106704 |
| C250 | 01067045 | Grille caniveau 750 x 450 | | 61-00-01067045 |
| C250 | 01067050 | Grille caniveau 750 x 500 | | 61-0106705-0106705 |
| C250 | 01067060 | Grille caniveau 750 x 600 | | 61-0106706-0106706 |
| C250 | 01067070 | Grille caniveau 750 x 700 | | 61-0106699-0106707 |
| C250 | 01067090 | Grille caniveau 750 x 200 - Accès PMR | | 61-01067090-01067090 |
| C250 | 01067021 | Grille caniveau 750 x 250 - Accès PMR | | 61-01067021-01067021 |
| C250 | 01067730 | Grille caniveau 750 x 300 - Accès PMR | | 61-01067730-01067730 |
| C250 | 01062760 | Grille caniveau 750 x 350 - Accès PMR | | 61-01062760-01062760 |
| C250 | 01067810 | Grille caniveau 750 x 400 - Accès PMR | | 61-01067810-01067810 |







Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité: 31/01/2020

| | | | Page : 8/16 | | | | |
|--------|-----------|--|------------------------|---------------------------|--|--|--|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF | | | |
| C250 | 01067800 | Grille caniveau 750 x 500 - Accès PMR | | 61-01067800-01067800 | | | |
| C250 | 01067830 | Grille caniveau 750 x 600 - Accès PMR | | 61-01067830-01067830 | | | |
| C250 | 1067071 | Grille caniveau 750 x 700 - Accès PMR | | 61-00-1067071 | | | |
| C250 | 01065680 | Grille AT 750 x 300 à cadre | | 61-0106568-0106568 | | | |
| C250 | 01067886 | Grille 1000x1000 - Accès PMR | | 61-01067886-01067886 | | | |
| C250 | 01060850 | Grille avaloir TGA L500 profil T | | 61-0106085-0106085 | | | |
| C250 | 01061928 | Grille avaloir TGA L750 P T H20 à 60 | | 61-01061928-01061928 | | | |
| C250 | 01061891 | Grille avaloir TGA L750 Profil A H80 à 135 | | 61-021061891- 01061891 | | | |
| C250 | 01061892 | Grille avaloir TGA L750 Profil Droit H80 à 180 | | 61-01061892-01061892 | | | |
| C250 | 01061893 | Grille avaloir TGA L750 Profil Droit H180 à 250 | | 61-01061893-01061893 | | | |
| C250 | 01061900 | Grille avaloir TGAS 1100 x 600 T H60 | NF EN 124-1:2015 | 61-01061900-01061900 | | | |
| C250 | 01061901 | Grille avaloir TGAS 1100 x 600 T H140 | + NF EN 124-2: 2015 | 61-01061901-01061901 | | | |
| C250 | 01061902 | Grille avaloir TGAS 1100 x 600 T H170 | 111 211 121 21 2010 | 61-01061902-01061902 | | | |
| C250 | 01061903 | Grille TGAS avec cadre 1100 x 300 | | 61-01061903-01061903 | | | |
| C250 | 01061915 | Grille avaloir TGAS Profil A | | 61-01061915-01061915 | | | |
| C250 | 01061897 | Grille avaloir TGAS 1020 x 640 Profil Droit H60 à 170 | | 61-01061897-01061897 | | | |
| C250 | 01061940 | Grille avaloir TGAS 1020x640 P T H 20 à 60 | | 61-01061940-01061940 | | | |
| C250 | 01060000 | Grille avaloir 800 x 300 articulée | | 61-01060000-01060000 | | | |
| C250 | 01063251 | Grille avaloir 890 x 490 – Accès PMR | | 61-01063251-01063251 | | | |
| C250 | 01023260 | Grille rectangulaire à cadre 1100 x 600 | | 61-0102326-0102326 | | | |
| C250 | 01023150 | Grille rectangulaire à cadre articulée | | 61-0102315-0102315 | | | |
| C250 | 01067805 | Grille 700 x 500 articulée - Accès PMR | | 61-01067805-01067805 | | | |
| C250 | 01070543 | Grille 700x350 articulée | | 61-01070543-01070543 | | | |
| cofrac | | | • | CERTI F 1332.4 11/2014 | | | |





Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page : 9/16

| Page : 9/16 | | | | |
|-------------|-----------|---|-------------------|------------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| C250 | 01070423 | Grille 700x500 articulée | | 61-01070423-01070423 |
| C250 | 01061923 | Grille avaloir P T amovible concave, H80 à 180 - Accès PMR | | 61-01061923-01061923 |
| C250 | 01070709 | Grille avaloir L500 A2/CS2 | | 61-01070709-01070709 |
| C250 | 01065950 | Regard RC rond à grille | | 61-0106595-0106595 |
| C250 | 01066080 | Regard RC à grille, carré | | 61-01066080-01066080 |
| C250 | 01061710 | Regard RC à grille C250 - Accès PMR | | 61-01061710-01061710 |
| C250 | 01065430 | Avaloir profil A | | 61-01065430 |
| C250 | 01065230 | Avaloir profil T | | 61-01065230 |
| C250 | 01060650 | Plaque de recouvrement 1000 x 615 | | 61-0106065-0106065 |
| C250 | 1060620 | Plaque de recouvrement 1000 x 615 A | | 61-01060620-01060620 |
| C250 | 01029050 | Regard TPA 105 | | 61-0102905-0102905 |
| C250 | 01065210 | Plaque de recouvrement profil A | NF EN 124-1:2015 | 61-0106521-0106521 |
| C250 | 01065200 | Plaque de recouvrement profil T | NF EN 124-2: 2015 | 61-0106520-0106520 |
| C250 | 01065070 | Plaque de recouvrement 136 profil T | | 61-01065070-01065070 |
| C250 | 01065071 | Plaque de recouvrement PR 136 profil droit, articulée | | 61-01065071-01065071 |
| C250 | 01065470 | Regard citerne 900 x 900 | | 61-01065470-01065470 |
| C250 | 01068408 | Couverture articulée 1000 x 1000 C250 | | 61-01068408-01068408 |
| C250 | 10065660 | Couverture EP60 | | 61-10065660-10065660 |
| C250 | 10065550 | Couverture EP80 | | 61-10065550-10065550 |
| C250 | 10065560 | Couverture EP100 | | 61-10065560-10065560 |
| C250 | 10065570 | Couverture EP120 | | 61-10065570-10065570 |
| C250 | 01067806 | Grille 700 x 350, articulée - Accès PMR | | 61-01067806-01067806 |
| C250 | 10068403 | Dispositif de fermeture 750 x 750 triangulé articulé avec ou sans option verrouillage | | 61-10068403-10068403 |
| cofrac | | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | CERTI F 1332.4 11/2014 |



02..... 1002.........................





Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page : 10/16

| | | | | • |
|--------|-----------|--|-------------------|----------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| C250 | 10068404 | Dispositif de fermeture 1500 x 750 triangulé articulé avec ou sans option verrouillage | | 61-10068404-10068404 |
| C250 | 01068920 | Ensemble CUCM plat 1100 x 600 C250 | | 61-01068920-01068920 |
| C250 | 01070034 | GRILLE AVALOIR T2CS2 accès PMR | NF EN 124-1:2015 | 61-01070034-01070034 |
| C250 | 01065684 | Grille AT 750x300 à cadre renforcé | + | 61-01065684-01065684 |
| C250 | 01063239 | Grille concave 900x350 à cadre avec ou sans option verrouillage - Accès PMR | NF EN 124-2: 2015 | 61-01063239-01063239 |
| C250 | 02061000 | Dispositif souterrain S600 N2 | | 61-02061000-02061000 |
| C250 | 10069855 | AERO T1 750X750 - Articulation interne, Option assistance et verrouillage | | 61-10069855-10069855 |
| C250 | 10069856 | AERO T2 1500X750 Articulation interne, Option assistance et verrouillage | | 61-10069856-10069856 |



afror



Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page: 11/16

| Page : 11/16 | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------------|------------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| D400 | 01069120 | Grille plate 700x700 à cadre avec ou sans option protect | | 61-01069120-01069120 |
| D400 | 01069130 | Grille plate 800X800 à cadre avec ou sans option protect | | 61-01069130-01069130 |
| D400 | 10063290 | Couverture P2TC avec option protect et / ou assistance | | 61-10063290-10063290 |
| D400 | 01066350 | Regard Automatic rond diamètre 850 avec option protect | | 61-0106635-0106635 |
| D400 | 01070408 | Regard AUTOMATIC, diamètre 850, double articulation avec option protect | | 61-01070408-01070408 |
| D400 | 01064324 | Regard Mini Automatic diamètre 650 avec option protect | | 61-01064324-01064324 |
| D400 | 01065900 | Regard cité rond diamètre 850 avec option protect | | 61-0106590-0106590 |
| D400 | 01067779 | Regard 1100 x 1100 – cadre alvéolé avec option protect | | 61-01067779-01067779 |
| D400 | 01067774 | Regard 1100 x 1100 ouv. 900 avec option protect | | 61-01067774-01067774 |
| D400 | 01065917 | Regard Cité D850 autobloquant | NF EN 124-1:2015 + | 61-01065917-01065917 |
| D400 | 01065890 | Regard Cité boulonné D850 | NF EN 124-2: 2015 | 61-01065890-01065890 |
| D400 | 01065915 | Regard Cité carré 850 x 850 autobloquant | | 61-01065915-01065915 |
| D400 | 01066070 | Regard NICE avec option protect | | 61-0106607-0106607 |
| D400 | 01066755 | Tripode 1000 x 1000 - Ouverture libre 700 Hauteur 400 avec option protect | | 61-01066755-01066755 |
| D400 | 01064812 | Regard Atlantic 1000x1000 avec ou sans option protect | | 61-01064812-01064812 |
| D400 | 01066750 | Regard Tripode 900x900 ouv. 600 H100 avec option protect | | 61-01066750-01066750 |
| D400 | 01066751 | Regard Tripode diam.900 ouv. 600 avec option protect | | 61-01066751-01066751 |
| D400 | 01066761 | Regard RV3 diam. 850 | | 61-01066761-01066761 |
| D400 | 01069140 | Grille plate à cadre 400 avec option protect | | 61-0106914-0106914 |
| D400 | 01069100 | Grille plate à cadre 500 avec option protect | | 61-0106910-0106910 |
| cofrac | | | | CERTI F 1332.4 11/2014 |





Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020 Page : 12/16

| Page : 12/16 | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------------------|----------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| D400 | 01069110 | Grille plate à cadre 600 avec option protect | | 61-0106911-0106911 |
| D400 | 01069150 | Grille à cadre concave 500 avec option protect | | 61-0106915-0106915 |
| D400 | 01069160 | Grille à cadre concave 600 avec option protect | | 61-0106916-0106916 |
| D400 | 01069170 | Grille à cadre concave 700 avec option protect | | 61-0106917-0106917 |
| D400 | 01067600 | Grille caniveau 750 x 300 à baïonnette avec option protect | | 61-0106743-0106760 |
| D400 | 01067610 | Grille caniveau 750 x 400 à baïonnette avec option protect | | 61-0106744-0106761 |
| D400 | 01067450 | Grille caniveau 750x 500 à baïonnette avec option protect | | 61-0106745-0106762 |
| D400 | 01067460 | Grille caniveau 750x 600 à baïonnette avec option protect | | 61-0106746-0106763 |
| D400 | 01060920 | Grille Ville de Paris | | 61-0106092-0106092 |
| D400 | 01066100 | Cadre rond - Tampon rond - Méditerranée avec option protect | NF EN 124-1:2015 + | 61-0106610-0106610 |
| D400 | 01066160 | Cadre rond - Tampon articulé - Méditerranée Exploitation avec option protect et / ou assistance | NF EN 124-2: 2015 | 61-0106616-0106616 |
| D400 | 01069957 | Regard Méditerranée Ø 850 double articulation avec ou sans option protect et / ou assistance | | 61-01069957-01069957 |
| D400 | 01069770 | Regard Méditerranée H75 avec option protect et / ou assistance | | 61-0106977-0106977 |
| D400 | 01066330 | Regard Méditerranée D850 ouv. 600 à grille avec option protect et / ou assistance | | 61-01066330-01066330 |
| D400 | 01066740 | Regard Méditerranée 850x850 ouv. 600 carré H75 avec option protect et / ou assistance | | 61-01066740-01066740 |
| D400 | 01069630 | Regard Méditerranée 8502 H 120 cadre apparent avec option protect et / ou assistance | | 61-01069630-01069630 |
| D400 | 01066870 | Regard Méditerranée D900 ouv. 700 avec option protect et / ou assistance | | 61-01066870-01066870 |







Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page: 13/16

| | | | | Page : 13/16 |
|--------|-----------|--|-------------------|---------------------------|
| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
| D400 | 01066881 | Regard Méditerranée 900 x 900 ouv. 700 avec option protect et / ou assistance | | 61-01066881-01066881 |
| D400 | 01065790 | Regard Méditerranée 1000² articulé avec ou sans option protect et / ou assistance | | 61-01065790-01065790 |
| D400 | 01066300 | Regard Méditerranée 850² ouv. 600 articulé avec ou sans option protect et / ou assistance | | 61-01066300-01066300 |
| D400 | 01065791 | Regard Méditerranée double articulations 1000 x 1000 ouv. 800 avec option protect et / ou assistance | | 61-01065791-01065791 |
| D400 | 01070056 | Regard mediterranee 850x850 H100 double articulation antivol option protect et / ou assistance | | 61-01070056 - 01070056 |
| D400 | 01067761 | Regard Méditerranée 1200 x 1200 ouv. 600 avec option protect et / ou assistance | | 61-01067761-01067761 |
| D400 | 01070640 | Regard mediterranee D850 H75 D400 double articulation. Antivol option protect et / ou assistance | NF EN 124-1:2015 | 61-01070640-01070640 |
| D400 | 10066000 | Trappe multi vantaux 1000x1000 avec option protect et / ou assistance | NF EN 124-2: 2015 | 61-10066000-10066000 |
| D400 | 01066810 | SEZAM ouv. 1400x720 400KN avec ou sans option protect et / ou assistance | | 61-01066810-01066810 |
| D400 | 01066359 | Regard Baltic Ø 850 avec ou sans option protect | | 61-01066359-01066359 |
| D400 | 01066372 | Regard Baltic 850x850 avec ou sans option protect | | 61-01066372-01066372 |
| D400 | 10068400 | AERO T3 2250 X 750 articulation intérieur avec ou sans option protect et / ou assistance | | 61-10068400-10068400 |
| D400 | 01068892 | Regard RC DN 850 H200 type MONACO avec option protect | | 61-01068892-01068892 |
| D400 | 01068891 | Regard RC 850x850 H200 type MONACO avec option protect | | 61-01068891-01068891 |
| D400 | 01069121 | Grille à cadre plat 700x700, accès PMR avec option protect | | 61-01069121-01069121 |
| D400 | 01069131 | Grille à cadre plat 800x800, accès PMR avec option protect | | 61-01069131-01069131 |





Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019

Fin de validité : 31/01/2020

Page: 14/16

| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
|--------|-----------|---|--|----------------------|
| D400 | 10069861 | Dispositif AERO T1, 750x750, articulé avec option protect et / ou assistance | NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015 | 61-10069861-10069861 |
| D400 | 10069871 | Dispositif AERO T2, 1500x750, articulé avec option protect et / ou assistance | | 61-10069871-10069871 |
| D400 | 01070422 | Regard Autostable 850x850 | | 61-01070422-01070422 |





Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page : 15/16

| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
|--------|-----------|--|-------|----------------------|
| E600 | 01066175 | Regard Méditerranée diamètre 850 hauteur 100 ouv.600 option protect et/ou assistance | | 61-01066175-01066175 |
| E600 | 01065880 | Regard Cité diamètre 850 ouv. 600 avec ou sans option protect | | 61-01065880-01065880 |
| E600 | 10069862 | AERO T1 750X750 E600 ART.INT. option protect et/ou assistance | | 61-10069862-10069862 |
| E600 | 10069872 | AERO T2 1500X750 E600 ART.INT. option protect et/ou assistance | | 61-10069872-10069872 |



afnor



Reconduction- N°61-71 du 01/02/2019 Fin de validité : 31/01/2020

Page : 16/16

| Classe | Référence | Désignation du produit | Norme | Identification NF |
|--------|-----------|--|--|----------------------|
| F900 | 01066195 | Regard Méditerranée diamètre 850 ouv. 600 avec option protect et / ou assistance | NF EN 124-1:2015 + NF EN 124-2: 2015 | 61-01066195-01066195 |
| F900 | 01064779 | Regard diamètre 1100 ouv.700 avec ou sans option verrouillage | | 61-01064779-01064779 |
| F900 | 01069340 | Regard Cité diamètre 850 ouv. 600 avec ou sans option verrouillage | | 61-01069340-01069340 |
| F900 | 10069863 | Dispositif AERO T1 cadre fonte articulé avec option protect et / ou assistance | | 61-10069863-10069863 |
| F900 | 10069873 | Dispositif AERO T2 cadre fonte articulé avec option protect et / ou assistance | | 61-10069873-10069873 |



afnor