

Epernon, le 11/10/2017

Date de la visite : 12/07/2017

Effectuée par : Richard GAUTHIER

En présence de : M. Damien ZULIAN

Visite précédente : 22/12/2016

FBA

ZONE ARTISANALE DE BRAUX

AVENUE DES MARGUERITES

08120 BOGNY SUR MEUSE

Attestation de droit d'usage en vigueur : n°054.007 du 03/07/2015

La visite d'audit/inspection objet du présent rapport a été effectuée selon les directives du référentiel de la certification. Il en est rendu compte à la Commission de Gestion, et il est important qu'après lecture, vous nous adressiez les informations et précisions que vous jugez utile d'apporter.

Fréquence des visites d'audit/inspection : Normale

Référentiel appliqué : NF 069 - Chambres de télécommunications

Usine titulaire d'une certification ISO 9001 délivrée par un organisme accrédité NF EN ISO/CEI 17021 :

NON

N°	C : conforme - R : remarque - NC : non conforme	C	R	NC	Commentaires relatifs aux rubriques n°
PRODUITS FINIS					
1	Conformité des résultats Usine (1)	X			Les résultats de l'audit attestent de la conformité des produits aux exigences du référentiel de certification.
2	Conformité et concordance Essais Organisme d'inspection/ Usine (1)	X			
3	Conformité du marquage	X			
4	Respect du délai de livraison	X			
5	Organisation du stockage et isolement des produits non conformes	X			
6	Aspect	X			
SYSTÈME QUALITÉ					
7	Laboratoire - Métrologie - Conformité des machines d'essais	X			
8	Maîtrise des documents et enregistrements	X			
9	Matières premières et béton frais	X			
10	Produits finis	X			
11	Suivi des réclamations clients	X			
12	Évaluation du système qualité	X			
13	Fabrication de produits relevant de la certification et non titulaires à ce jour	OUI		NON X	
14	Demande d'extension, de dérogation, ...			X	
15	Prélèvement pour essais en laboratoire extérieur (2)			X	
16	Autres			X	

(1) La synthèse des résultats est présentée pages suivantes

(2) Les résultats feront l'objet d'un rapport d'essai qui sera exploité ultérieurement

CONCLUSIONS	
● Conformité au référentiel de certification	
- produits finis	OUI
- système qualité	OUI
● Le(s) commentaire(s) nécessite(nt) une réponse de votre part avant le	
● Évolution depuis la précédente visite	
- qualité des produits	constante
- système qualité	inchangé

Direction Qualité Sécurité Environnement

Département Certification



Exploité par
Fabrice GUIRAL

ACCÉDÉPATION N°002-0002
PORTÉE DISPONIBLE
SIFR@COFRAC



cofrac
CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES

CHT 2 (1)

CERIB

CHAMBRES DE TELECOMMUNICATIONS

CONTRÔLE DE PRODUITS FINIS (registre n°3)

Code DQI : 08N004

Visite du : 12/07/2017

CHAMBRES MONOBLOCS destinées à être équipées d'un cadre

TYPE et CLASSE de CHAMBRE	FAB. Nbre	ESSAIS Nbre	ASPECT (*)	FREQ. (*)	CONTRÔLE DIMENSIONNEL										RÉSISTANCE mécanique sur chambres (*)	BETON			PLASTIQUE															
					ÉLÉMENT CONSTITUTIFBETON					ACCESSOIRES (1)						ÉCHELONS (1)		RÉS. MÉCANIQUE (MPa)		Tenue aux agents chimiques		Tenue au feu		Tenue aux UV										
					Long.		Larg.		Prof.		Épais.		Épais.			Chain.		Supports		Anneau		Masque		Posit.		Fréq.	Nb HT	Fréq.	Nb HT	Fréq.	Nb HT	Fréq.	Nb HT	
					HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT		HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT											
L0 T Usine	3247	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L1 T Usine	7678	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L2 T Usine	6525	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L3 T Usine	2441	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
1/2 L4 T Usine	349	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L4 T Usine	266	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L5 T Usine	266	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L1 C Usine	701	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L1 C CERIB		1	C																					C										
L2 C Usine	747	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
L3 C Usine	228	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												
K1 C Usine	440	1	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	0												

OBSERVATIONS (indiquer les décisions prises en cas de résultats non conformes, les actions correctives)

(1) : Nb HT : si pas de résultat hors tolérances, mettre C sinon inscrire la valeur NC

(*) Conforme : C / Non conforme : NC (***) uniquement lorsque le cadre est soe

