

NOUVEAUTE

STATION DE RELEVAGE **SANIREL 420 EVO**

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX CHARGÉES



EVOLUTIVE



CONFORME
EN 12050



SANIREL 420 EVO

mono
pompe

INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX CHARGÉES



PRÉSENTATION

Station de relevage - Grand volume **420 litres** pour plus de sécurité et réduire l'usure de la pompe - Station pré-montée et pré-percée, prête à être installée - Fil d'eau pré-perçé à **-60 cm** (+3 zones de perçage libres) **Evolutive**, permettant le passage en toute simplicité de 1 à 2 pompes

**CONFORME
EN 12050**

les + produit


- ▶ Grand Volume
- ▶ FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- ▶ Evolutive de 1 à 2 pompes
- ▶ Panier rapportable sans modification
- ▶ Garantie jusqu'à 4 ans



Fil d'eau d'arrivée
-60 cm*



Panier de dégrillage
en option



2ème vanne
Evolutive 2 pompes




Grand volume
420 litres

Pompe Vortex
50 mm passage libre

Fond renforcé

Crépine
spéciale eaux chargées



MONO POMPE



DOUBLE POMPES

Pourquoi évoluer en double-pompes?

- ▶ Pompe de secours : en cas de défaillance de la 1er pompe, la 2eme prend le relais automatiquement
- ▶ Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- ▶ Tranquillité d'usage



2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions



Fournitures

- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines \varnothing 40 ou \varnothing 50

ENTREE :

- Joint à lèvres \varnothing 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvres pour ventilation \varnothing 50 ou \varnothing 100 (sur demande)

SORTIE :

- \varnothing 63 PVC F
- Embout \varnothing 63 2" fileté fourni

Tableau de sélection de la station

Réf.	Station - Pompe	Roue	H max m	Q max m ³ /h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. μ	Poids pompe	Poids station
003658	Sanirel 420 Evo – 408	Vortex	9	24	50mm	5.3	1.1	22	14 kg	44 kg
003670	Sanirel 420 Evo – 414	Vortex	14	24	50mm	10.4	2.4	30	14 kg	44 kg
003671	Sanirel 420 Evo – GRI	Dilacérat.	25	8	NC	6.8	1.5	30	19 kg	49 kg

Longueur (m) en \varnothing 63

H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
7	408	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI
6	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414
5	408	408	408	408	408	408	408	414	414	414
4	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408



SANIREL 420 EVO

mono
pompe
INDIVIDUELLE
EAUX CHARGÉES

3

OPTIONS

OBLIGATOIRE

DISJONCTEUR MAGNETO THERMIQUE

Assure l'indispensable protection de la pompe en cas de blocage

4 - 6,3A - Réf : 000254

6,3 - 10A - Réf : 000255



ou



COFFRET TRANQUILLITE 2 EVO

Protection pompe
Alarme de niveau haut avec kit flotteur
Facilité de branchement direct sur une prise électrique
Evolutif 2 pompes

Réf : 003665



TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX

Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263

50m - Réf : 000264



PANIER DE DEGRILLAGE

Protège les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679



REHAUSSE DE 30 CM

1 seule rehausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284



KIT DE CONNEXION RAPIDE

408 - Réf : 003676

414 - Réf : 003707

GRI - Réf : 003708



CABLE AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE

Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur. Existe en 10m, 20m et 30 m

10m - Réf : 001163

20m - Réf : 002313

30m - Réf : 002567



PERCAGE Ø 100 mm

Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214




Réf : 002212

CLE EVO

Permet de passer de 1 à 2 pompes

Réf : 003675



4

GARANTIES 2-3-4



Station
+ disjoncteur



Station
+ coffret



Station
+ coffret + panier